

ORIGINAL KADR





# Catálogo de Peças de Reposição

## Peças de reposição ORIGINAIS ADR para eixos e suspensões







© 2023 ADR S.p.A. - Edição de Abril de 2023



## SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES

# Em todo o Mundo

***Somente as peças ORIGINAIS ADR garantem o funcionamento adequado dos nossos produtos; e melhor, podem ser comprados no mundo inteiro com os mesmos códigos.***




**SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES**

## França

COLAERT ESSIEUX
Route Nationale 11/bis
59189 , Steenbecque , FRANCE
Tel +33 3 28438550 · Fax +33 3 28436863
commercial@colaertessieux.fr
www.colaeressieux.fr

## Canada

OMEGA DRIVES Inc.- ADR North America
7A-845 Lagimodiere Blvd. Winnipeg,
Manitoba R2J 3M2 , CANADA
Tel +1 204 4532477 · Fax +1 204 4532478
info@omegadrives.com
www.omegadrives.com

## Inglaterra

ADR UK – TYREMART AGRICULTURAL Ltd
Main Road
Long Bennington, Newark, Notts, NG235DJ
GREAT BRITAIN
Tel +44 1400 283820 · Fax +44 1400 283137
info@tyremartagri.co.uk - www.tyremartagri.co.uk

## U.S.A

ADR AXLES USA inc
1100 South Tower - 225 Peachtree St. NE
Atlanta | Georgia - 30303
TEL: +1 336 480-4234
adr@adraxlesusa.us - www.adraxlesusa.us

## Espanha


ADR GEPLASMETAL S.A.
Pol. Malpica c/J n°1 · 50.057 Zaragoza
ESPAÑA
Tel +34 976 465254 · Fax +34 976 571132
info@adrgeplasmetal.com
www.adrgeplasmetal.com

## Itália

ADR SpA
Via Antonio Maria Ceriani, 96
21040 , Uboldo (VA) , ITALY
Tel +39 02 961711 · Fax +39 02 96171420
adr@adraxles.com - www.adraxles.com

## ADR BRASIL EIXOS LTDA.

Rua Nelson Colela, 105
Distrito Emp. Pref. Luiz Roberto Jábali
Ribeirão Preto SP - 14072-068, BRASIL
Fone: +55 16 3617-3079 / 3965-3946
adrbrasil@adreixos.com.br
www.adreixos.com.br



# www.adraxles.com
# group

## Polônia

ADR POLSKA
Ul Bieszczadzka 5 38-540
Zagórz , POLAND
Tel +48 13 4689333 · Fax +48 13 4689368
atw@atwsystem.pl
www.adrosie.pl

## Italia

CLM Srl
Zona Industriale 26 33049
S.Pietro al Natisone (UD)
ITALY Tel +39 0432 727851
Fax +39 0432 727852
www.clmwheels.com

## China

QINGDAO ADR AXLES MANUFACTURING Co. Ltd.
No. 2468 Lingang road, Huangdao district,
Qingdao City , CHINA
Tel +86 532 86196636 - Fax +86 532 86196501
info@adrsystem.cn - www.adraxles.com


## Australia

ADR AUSTRALIA Pty. Ltd.
1 / 11 Warrior Place
St. Marys N.S.W 2760 , AUSTRALIA
Tel. 02 9623 0512 - Fax 02 9623 0505
admin@adraust.com.au - www.adraust.com.au

## India

ADR AXLES INDIA PVT. LTD.
Flat No. 404, 4th Floor, B Wing, Sunit Riddhi Siddhi Apartments,
On Sinhagad Road, Parvati, Pune:- 411030.
INDIA Tel (+91) 9689755080
info@adraxles.in - www.adraxles.com




2
1
5
3
5
3
5
4
3
5
4
3

# INDICE


GRUPO 1 GG - Suportes suspensão lado esquerdo 10
GRUPO 2 GG - Suportes suspensão lado direito 10
GRUPO 3 GG - Braços tensores 11
GRUPO 1 GW - Suportes suspensão lado esquerdo 12
GRUPO 2 GW - Suportes suspensão lado direito 12
GRUPO 3 GW - Braços tensores 13
GRUPO 4 - Cuicas 14
GRUPO 5 - Feixes de molas e grampos 15
GRUPO EIXOS
Eixos
UF 27
PB 28
PZ 29
PL 30
PC 31
Y9 32
Parafusos de roda 33
Porcas de roda 34
Freio
Freio 300x60 - FC, FD, FG 35
Freio 406x120 406E - VE 36
Freio 16,5”x8” 4516Q - YL 37
Freio 16,5”x8” 4516Q - YL 38
Freio 16,5”X 8” 4516Q - Y1 40
Freio 16,5”X 8” 4516Q - Y0 41
Eixos direcionais
ST - Y... BT... BJ... BA... BB... 48
SW - H... BY... BW... BX... 49
Cilindros para eixos auto direcionais
SM, STN, SW 50
Cilindros para eixos direcionais
STA, STB, STJ, SWA, SWB 51
Manga de Eixo 53





SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES


# SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES

**Em cada posição é possível encontrar o código e a quantidade do Kit de reposição como na tabela evidenciada com a seta***


***Obs: Em caso de peças vendidas separadas seguir quantidade mínima indicada na tabela***


***Fase 1*: Ler o código do kit ou do item nos desenhos de cada parte da suspensão.**




| Item | Descriçao | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|
| 4 | Parafuso M24 x 2 C200 | 2 | 9RKG09 |
| | Arruela M24 | 4 | |





| Item | escriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braço fixo C=360 | | 1 | 42A13603 |
| 2 | Braço regulavel C=264 - 324mm | | 1 | 42A23003 |
| | Braço regulavel C=324 - 384mm | | 1 | 42A23603 |
| | Braço regulavel C=384 - 444mm | | 1 | 42A24203 |
| | Braço regulavel C=444 - 504mm | | 1 | 42A24803 |
| 3 | Silent block reforçado | 8232402 | 4 | 9RKG01 |
| 4 | Parafuso M24 x 2 C200 | | 2 | 9RKG09 |
| | Arruela M24 | | 4 | |
| | Porca parlock M24 x 2 | | 2 | |
| | Parafuso M101 x 1,5 C55 | | 4 | |
| | Porca parlock M101 x 1,5 | | 4 | |

# SUPORTES SUSPENSÃO LADO ESQUERDO


## SUPPORTES SUSPENSÃO LADO ESQUERDO-DIREITO

**GRUPO 1-2 GG**

**1** — **3a 3b**




**2** — **3c 3d**





**CONJUNTOS COMPLETOS** **KITS**

| Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conjunto suporte traseiro | 4046101 | 1 | 4046101 |
| 2 | Conjunto suporte dianteiro | 4044101 | 1 | 4044101 |
| 3a | Conjunto suporte central con balança EA 420 Direito | 4045101 | 1 | 4045101 |
| 3b | Conjunto suporte central con balança EA 420 Esquerdo | 4045102 | 1 | 4045102 |
| 3c | Conjunto suporte central com balança EA 490 Direito | 4045103 | 1 | 4045103 |
| 3d | Conjunto suporte central com balança EA 490 Esquerdo | 4045104 | 1 | 4045104 |
| 4a | Balança EA 420 | | 1 | 9RKG07 |
| | Parafuso M16 x 160 | | 2 | |
| | Porca parlock M16 | | 2 | |
| 4b | Balança EA 490 | | 1 | 9RKG08 |
| | Parafuso M16 x 160 | | 2 | |
| | Porca parlock M16 | | 2 | |
| 5 | Pino da balança | | 1 | 9RKG10 |
| | Porca castelo M39 x 2,00 CH60 | | 1 | |
| | Pino de travamento 8 x 60 ISO 1234 | | 1 | |
| | Arruela de travamento | | 1 | |
| | Graxadeira reta M8 x 1,25 | | 1 | |
| | Tampinha de proteçao por graxadeira | | 1 | |
| 6 | Buchas por balança | 772526501 | 2 | 9RKG11 |


# BRAÇOS TENSORES


## GRUPO 3 GG


1






2





| Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braço fixo C=360 | | 1 | 42A13603 |
| 2 | Braço regulavel C=264 - 324mm | | 1 | 42A23003 |
| | Braço regulavel C=324 - 384mm | | 1 | 42A23603 |
| | Braço regulavel C=384 - 444mm | | 1 | 42A24203 |
| | Braço regulavel C=444 - 504mm | | 1 | 42A24803 |
| 3 | Silent block reforçado | 8232402 | 4 | 9RKG01 |
| 4 | Parafuso M24 x 2 C200 | | 2 | 9RKG09 |
| | Arruela M24 | | 4 | |
| | Porca parlock M24 x 2 | | 2 | |
| | Parafuso M101 x 1,5 C55 | | 4 | |
| | Porca parlock M101 x 1,5 | | 4 | |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## SUPORTES DA SUSPENSÃO TIPO “GW”


**GRUPO 1-2 GW**

**1** **3a 3b**




inspessine tracciati

**2** **3c 3d**






**CONJUNTOS COMPLETOS** **KITS**


| Item | Descrição | Q. De | Codigo kit reposição |
|---|---|---|---|
| 1 | Suporte dianteiro kw lf100 | 1 | 4044121 |
| 2 | Suporte traseiro kw ls100 | 1 | 4046117 |
| 3a | Suporte central ea780 | 1 | 4045164 |
| 3b | Suporte central ea550vv | 1 | 4045165 |
| 4a | Balanca kw b100 ea780 | 1 | 405B143 |
| 4b | Balanca kw b100 ea550 | 1 | 405B145 |
| 5 | Parafuso sext m16x2 l150 | 2 | 9RKW17 |
| | Porca autotravante m16x2,0 | 2 | |
| | Bloco silencioso susp kw | 2 | |
| | Parafuso sext m16x2 l080 | 4 | |
| | Arruela m16 d017 d027 tk2,5 | 4 | |
| | Porca autotravante m16x2 | 4 | |
| 6 | Mancal fixação suporte central | 2 | 9RKW18 |
| | Parafuso sext m16x2 l080 | 4 | |
| | Arruela m16 d017 d027 tk2,5 | 4 | |
| | Porca autotravante m16x2 | 4 | |

# SUSPENSÃO "GW" BRAÇOS REGULAVEIS

## GRUPO 3 GW





| Item | Descrição | Codigo item | Q. De | Codigo kit reposição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braço regulavel l336-415 | 42A63501 | 1 | 42A63501 |
| | Braço regulavel l415-490 | 42A64501 | 1 | 42A64501 |
| 2 | Bloco silencioso para biela | 8226002 | 2 | 9RKW15 |
| 3 | Parafuso sext m12x1,75 l060 | | 4 | 9RKW16 |
| | Porca autobloc m12x1,75 cl8.8 | | 4 | |
| | Parafuso sext m30x3,50 l180 | | 2 | |
| | Arruela m30 d031 d056 sp 4.0 | | 4 | |
| | Porca autobloc m30x3,5 cl8.8 | | 2 | |
| | Arruela d040 d070 sp4.0 | | 2 | |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## CUICAS


GRUPO 4

## CUICAS PNEUMÁTICAS





| Código | Tipo | Dados Técnicos | | | | | | Curso | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | G1 (mm) | H (mm) | L4 (mm) | A (mm) | mm | kg |
| **81401** | (9”) | 114 | 133 | M12 x 1,75 | 76,2 | 110 | 185 | 48 | 1,85 |
| **81402** | (12”) | 121 | 145 | M12 x 1,75 | 76,2 | 120 | 200 | 73 | 2,11 |
| **81403** | (16”) | 138 | 163 | M12 x 1,75 | 76,2 | 130 | 200 | 80 | 2,86 |
| **81404** | (20”) | 150 | 176 | M16 x 1,5 | 120,7 | 130 | 200 | 79 | 3,07 |
| **81405** | (24”) | 161 | 185 | M16 x 1,5 | 120,7 | 130 | 200 | 78 | 3,7 |
| **81406** | (30”) | 182 | 208 | M16 x 1,5 | 120,7 | 140 | 200 | 86 | 4,72 |

## CUICAS PNEUMÁTICAS - HIDRÁULICAS




| Código | Tipo | Dados Técnicos | | | | | | Curso | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | G1 (mm) | H (mm) | L4 (mm) | A (mm) | mm | kg |
| **81501** | 12” AIR | 123 | 150 | M12 x 1,75 | 76,2 | 110 | 266 | 73 | 3,5 |
| | 25mm OIL | | | | | | | 75 | |
| **81502** | 20” AIR | 151 | 180 | M16 x 1,5 | 120 | 117 | 270 | 78 | 4,6 |
| | 30mm OIL | | | | | | | 75 | |
| **81503** | 24” AIR | 161 | 196 | M16 x 1,5 | 120 | 117 | 275 | 78 | 5 |
| | 35mm OIL | | | | | | | 75 | |

## CUICA DUPLA





| Código | Tipo | Dados Técnicos | | | | | | Curso | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | G1 (mm) | H (mm) | L4 (mm) | A (mm) | mm | kg |
| **81903** | (30”-30”) | 182 | 208 | M16 x 1,5 | 120,7 | 270 | 200 | 79 | 9,7 |
| **81906** | (30”-30”) | 182 | 208 | M16 x 1,5 | 120,7 | 270 | 325 | 79 | 10 |

# CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


4151007




9RK902




9RK905




| Código | Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151007 | 1 | Lamina 1-2-3 • 100 x 15 x 1180 mm | **4151007-1** | 1 | 4151007-1 |
| | 2 | Lamina 4 • 100 x 15 x 840 mm | **4151007-2** | 1 | 4151007-2 |
| | 3 | Lamina 5 • 100 x 15 x 620 mm | **4151007-3** | 1 | 4151007-3 |
| | 4 | Lamina 6 • 100 x 15 x 400 mm | **4151007-4** | 1 | 4151007-4 |
| | 5 | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK902 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 6 | Parafuso M16 x 2 C116 | | 1 | 9RK905 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |


# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


4151008




9RK903




9RK904





| Código | Item | Descriçao | Código Item (para referencia) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151008 | 1 | Lamina 1-2-3 • 100 x 15 x 1180 mm | **4151007-1** | 1 | 4151007-1 |
| | 2 | Lamina 4 • 100 x 15 x 840 mm | **4151007-2** | 1 | 4151007-2 |
| | 3 | Lamina 5 • 100 x 15 x 680 mm | **4151008-3** | 1 | 4151008-3 |
| | 4 | Lamina 6 • 100 x 15 x 520 mm | **4151008-4** | 1 | 4151008-4 |
| | 5 | Lamina 7 • 100 x 15 x 360 mm | **4151008-5** | 1 | 4151008-5 |
| | 6 | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK903 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 7 | Parafuso M16 x 2 C156 | | 1 | 9RK904 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |

# CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


### 4151022




### 9RK903




### 9RK904




| Código | Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151022 | 1 | Lamina 1-2-3 • 100 x 20 x 1320 mm | **4151022-1** | 1 | 4151022-1 |
| | 2 | Lamina 4 • 100 x 20 x 864 mm | **4151022-2** | 1 | 4151022-2 |
| | 3 | Lamina 5 • 100 x 20 x 648 mm | **4151022-3** | 1 | 4151022-3 |
| | 4 | Lamina 6 • 100 x 20 x 432 mm | **4151022-4** | 1 | 4151022-4 |
| | 5 | Lamina 7 • 100 x 20 x 216 mm | **4151022-5** | 1 | 4151022-5 |
| | 6 | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK903 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 7 | Parafuso M16x2 C156 | | 1 | 9RK904 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |


# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


4151029




9RK903




9RK905





| Código | Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151029 | 1 | Lamina 1-2-3 • 100 x 20 x 1320 mm | **4151029-1** | 1 | 4151029-1 |
| | 2 | Lamina 4 • 100 x 20 x 1080 mm | **4151029-2** | 1 | 4151029-2 |
| | 3 | Lamina 5 • 100 x 20 x 864 mm | **4151029-3** | 1 | 4151029-3 |
| | 4 | Lamina 6 • 100 x 20 x 648 mm | **4151029-7** | 1 | 4151029-7 |
| | 5 | Lamina 7 • 100 x 20 x 423 mm | **4151029-6** | 1 | 4151029-6 |
| | 6 | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK903 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 7 | Parafuso M16 x 2 C156 | | 1 | 9RK905 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |

# CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


### 4151021




### 9RK903




### 9RK904




| Código | Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151021 | 1 | Lamina 1-2 • 100 x 20 x 1320 mm | **4151022-1** | 1 | 4151022-1 |
| | 2 | Lamina 3 • 100 x 20 x 802 mm | **4151021-2** | 1 | 4151021-2 |
| | 3 | Lamina 4 • 100 x 20 x 526 mm | **4151021-3** | 1 | 4151021-3 |
| | 4 | Lamina 5 • 100 x 20 x 248 mm | **4151021-4** | 1 | 4151021-4 |
| | 6c | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK903 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 7a | Parafuso M16 x 2 C156 | | 1 | 9RK904 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |


# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


4151028




9RK903




9RK905





| Código | Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151028 | 1 | Lamina 1-2 • 100 x 20 x 1320 mm | **4151028-1** | 1 | 4151028-1 |
| | 2 | Lamina 3 • 100 x 20 x 1080 mm | **4151028-2** | 1 | 4151028-2 |
| | 3 | Lamina 4 • 100 x 20 x 802 mm | **4151028-3** | 1 | 4151028-3 |
| | 4 | Lamina 5 • 100 x 20 x 526 mm | **4151028-4** | 1 | 4151028-4 |
| | 5 | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK903 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 6 | Parafuso M16 x 2 C156 | | 1 | 9RK905 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |

# CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


### 4151027




### 9RK903




### 9RK905




| Código | Item | Descriçao | Código Item | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151024 | 1 | Lamina 1-2-3 • 100 x 20 x 1180 mm | **4151027-1** | 1 | 4151027-1 |
| | 2 | Lamina 4 • 100 x 20 x 689 mm | **4151027-2** | 1 | 4151027-2 |
| | 3 | Lamina 5 • 100 x 20 x 466 mm | **4151027-3** | 1 | 4151027-3 |
| | 4 | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK903 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 5 | Parafuso M16 x 2 C156 | | 1 | 9RK905 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |


# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS


GRUPO 5

## FEIXES DE MOLAS


### 4151030




### 9RK903




### 9RK905





| Codigo | Item | Descrição | Codigo item | Q. de | Codigo kit reposição |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151030 | 1 | Lamina 1-2-3 • 100 x 20 x 1180 mm | **4151027-1** | 1 | 4151027-1 |
| | 2 | Lamina 4 • 100 x 20 x 698 mm | **4151024-2** | 1 | 4151024-2 |
| | 3 | Lamina 5 • 100 x 20 x 446 mm | **4151024-3** | 1 | 4151024-3 |
| | 4 | Porca M12 x 1,75 ISO 4032 | | 1 | 9RK903 |
| | | Espaçador por abraçadeira | | 1 | |
| | | Parafuso M12 x 1,75 C140 | | 1 | |
| | | Abraçadeira | | 1 | |
| | | Pino abraçadeira | | 1 | |
| | 5 | Parafuso M16 x 2 C156 | | 1 | 9RK905 |
| | | Porca M16 x 2 | | 1 | |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## CONJUNTOS DE MOLAS E GRAMPOS

GRUPO 5


## GRAMPOS




| Código | Item | Rosca | H | B | W | Código pra reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42522008** | **1** | M22 x 1,5 | 340 | 60 | 102 | 42522017* |
| **42522009** | **1** | M22 x 1,5 | 360 | 75 | 102 | |
| **42522017** | **1** | M22 x 1,5 | 365 | 95 | 102 | |
| **42522015** | **1** | M22 x 1,5 | 315 | 100 | 102 | 42522015 |
| **42524008** | **1** | M24 x 2 | 405 | 100 | 102 | 42524008 |

*em ausencia do código original, código 42522017 serà entregado como reposiçao


## PORCAS





| Código | Item | Rosca | Descriçao | Código pra reposiçao | Anotaçoes |
|---|---|---|---|---|---|
| **97122B2** | **2** | M22 x 1,5 | Porca M22 x 1,5 ISO 8673 | 97122B 2 | pra montagem dupla |
| **97124D1** | **2** | M24 x 2 | Porca M24 x 2 ISO 8673 | 97114D1 | pra montagem dupla |
| **97522B1** | **3** | M22 x 1,5 | Porca Parlock M22 x 1,5 DIN 895 | 97522B1 | |
| **9812201** | **4** | M22 | Arruela M22 ISO 7089 | 9812201 | |
| **9812401** | **4** | M24 | Arruela M24 ISO 7089 | 9812401 | |

## APOIOS

454107




454102

| Código | Item | Descriçao | Código pra reposiçao | Anotaçoes |
|---|---|---|---|---|
| **454107** | **5** | Apoio do grampo B100 Q130-150 | 454107 | Tubular 130 e 150 |
| **454102** | **6** | Apoio de grampo B100 | 454106 | Viga 100-110 |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## Indicação para a leitura da plaqueta de identificação do produto





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código atual | A | S5 | UF | 1 | VA | N001. |
| Código antigo eixos direcional | BT | S5 | UF | 1 | VE | N001. |


A - eixo
S - semi-eixo
BN, BO,BM,BT,BW (new code)
eixo direcionais

| | |
|---|---|
| B4 or B | 4 furos 62/95 |
| F4 or 4 | 4 furos 58/98 |
| G4 or A | 4 furos 60/100 |
| T4 or C | 4 furos 84/130 |
| 05 or 5 | 5 furos 94/140 |
| G5 or G | 5 furos 66/112 |
| 06 or 6 | 6 furos 160/205 |
| 08 or 8 | 8 furos 220/275 |
| 10 or 1 | 10 furos 280/335 |
| 1R or R | 10 furos 175,8/225 |


Código tipo de viga




Tipo de eixo



Tipo de freio



# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO


O código do produto permite de achar todas as peças de reposiçao que são comuns a todos os eixos do mesmo modelo (mesmo tipo de cubo e de freio).

Existem itens que sao especificos e com dimensões dependentes do código do produto.

Esses itens podem ser procurados na folha B do desenho do eixo.
Ver exemplos abaixo.

## Eixos fixo com freio


| PARTS LIST | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Q.de | Código | Descriçao |
| **1** | 2 | **56112518** | Cap 125 Bolt on ADR with gasket |
| **2** | 2 | **66LVA1001** | Drum 406x120 H10 22 335-280 |
| **3** | 2 | **7621501** | Slack adjuster 35 BNA |
| **4** | 2 | **7503553003** | Cam shaft D35 B0450 flat |
| **5** | 2 | **741VES512** | Brake support 406E ST150 aligned |
| **6** | 1 | **68UFS50004-01** | Complete axle body with brake B3000 periferia UF brake 406X120 406E |
| **7** | 2 | **738201** | Returning action spring D30 agricultural brake |




# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## Eixos estersante sem freio

| PARTS LIST | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Q.de | Código | Descriçao |
| 1 | 2 | 80Z104 | Assembly for ring-nut STN STR STC STK SRC STA STB STJ STS |
| 2 | 2 | 56112518 | Cap 125 bolt on ADR with gasket |
| 3 | 1 | 46A039 | Cylinder support S120 S130 S150 for 8128533001 |
| 4 | 1 | 8128533002 | Cylinder Hydr D085/045 S330 DA self steering axle STA-STP SWA-SWP |
| 5 | 2 | 98A28B1-2 | |
| 6 | 1 | 8001ST20R012 | Outer arm right 0 STA STB |
| 7 | 2 | 80BF24 | Coupling bar 611-760 STA STB STJ SWA SWB |
| 8 | 1 | 8020ST20N093-01 | Axle body with STA 0° B3000 periferia UF |
| 9 | 1 | 8001ST20L012 | Outer arm left 0 STA STB |
| 10 | 2 | 6BUA00N01 | Subset hub 10 stud ST22 33114-33018 without nilos |





**CÓDIGO**
80BF




| | Cota A | Cota B | |
|---|---|---|---|
| Código | Cota A | Min | Max |
| 80BF21 | A=0155 | 226 | 315 |
| 80BF22 | A=0230 | 316 | 460 |
| 80BF23 | A=0370 | 461 | 610 |
| 80BF24 | A=0520 | 611 | 760 |
| 80BF02 | A=0100 | 156 | 175 |
| 80BF25 | A=0670 | 761 | 910 |

## Eixos estersante com freio

| PARTS LIST | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Q.de | Código | Descriçao |
| 1 | 2 | 56701 | Upper cup Ø84 for steering axle type SM |
| 2 | 2 | 56112518 | Cap 125 bolt on ADR with gasket |
| 3 | 1 | 8128533002 | Cylinder Hydr D085/045 S330 DA self steering axle STA-STP SWA-SWP |
| 4 | 2 | 98A28B1 | Axial ball joint M24X1,5 M28X1,5 coupling bar STA STB STJ |
| 5 | 1 | 8001ST20R012 | Outer arm right 0 STA STB |
| 6 | 2 | 80BF24 | Coupling bar 611-760 STA STB STJ SWA SWB |
| 7 | 1 | 8020ST20N093-01 | Axle body with STA 0° B3000 periferia UF |
| 8 | 1 | 8001ST20L012L | Outer arm left 0 STA STB |
| 9 | 2 | 6BUAVE07 | Subset Hub 10 STUDS22 33114-33018 406x120 without nilos |
| 10 | 2 | 741VEBA21 | Brake assembly 406E R115 |
| 11 | 2 | 7503552009 | Cam shaft D35 B <= 300 flat brake 309E 9IM 356E 359 408E 406E |
| 12 | 1 | 468574 | Assembly of left booster special type for SWP SWQ 406E |
| 13 | 1 | 468573 | Assembly of right booster special type for SWP SWQ 406E |
| 14 | 2 | 7621501 | Slack adjuster 35 BNA |





**CÓDIGO**
80BF




| | Cota A | Cota B | |
|---|---|---|---|
| Código | Cota A | Min | Max |
| 80BF21 | A=0155 | 226 | 315 |
| 80BF22 | A=0230 | 316 | 460 |
| 80BF23 | A=0370 | 461 | 610 |
| 80BF24 | A=0520 | 611 | 760 |
| 80BF02 | A=0100 | 156 | 175 |
| 80BF25 | A=0670 | 761 | 910 |

# EIXO MODELO UF







| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59133114 | 1a | Rolamento 33114 | 120 | 70 | 37 | 1 | 9RCUA |
| 59133018 | 1b | Rolamento 33018 | 140 | 90 | 39 | 1 | |
| 5441402 | 2a | Vedação de oleo | 140 | 92 | - | 1 | 9RNUA |
| 5531092 | 2b | Selo para graxa | 109 | - | - | 1 | |
| 5511402 | 2c | Selo para graxa | 140 | - | - | 1 | |
| 57558B1 | 3a | Porca castelo | m58 x 1,5 | 80 | - | 2 | 9RDF5865 |
| 58212 | 3b | Trava porca castelo | 5 | 65 | - | 2 | |
| 57B5801 | 3c | Arruela de segurança | 60,5 | 8 | - | 2 | |
| | 4a | Calota | 139 | 62 | - | 2 | 9RT125AC |
| | 4b | Parafuso | m8 x 1,25 | - | - | 6 | |
| 56112539 | 4c | Calota | - | - | - | 1 | 56112539 |
| 53216003 | 4d | Gaxeta | - | - | - | 10 | 53216003 |
| 61L8UA002 | 5 | Cubo UF 8 furos | 220 | 275 | 198 | 1 | 61L8UA002 |
| 61L1UA003 | 5 | Cubo UF 10 furos | 280 | 335 | 198 | 1 | 61L1UA003 |
| 61LRUA001 | 5 | Cubo UF 10 furos | 175 | 225 | 198 | 1 | 61LRUA001 |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## EIXO MODELO PB


GRUPO Eixos




| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59132218A** | **1a** | Rolamento 32218 | **160** | **90** | **42,5** | 2 | 9RCPB |
| **98809001** | **1b** | Arruela aranha | **90** | **10** | - | 1 | |
| **5491651** | **2a** | Vedação de oleo | **165** | - | - | 1 | 9RNPB |
| **5511601** | **2c** | Selo para graxa | **160** | - | - | 2 | |
| **54S1603** | **2b** | Anel para vedação | - | **93** | - | 1 | 9RNPB1 |
| **98490D2** | **3a** | Porca | **M90 x 2** | - | - | 1 | 9RDFPB |
| **57B9002** | **3b** | Arruela de segurança | **90** | **10** | - | 1 | |
| **98809004** | **1b** | Arruela aranha | **90** | **10** | - | 1 | |
| **56116010** | **4a** | Calota | **184** | **48** | - | 1 | 9RT160AC |
| **96308A0101** | **4b** | Parafuso allen | - | - | - | 8 | |
| **53216003** | **4d** | Gaxeta | - | - | - | 10 | 53216003 |
| **61L1PB01** | **5** | Cubo PB 10 furos | **280** | **335** | **225** | 1 | 61L1PB001 |

# EIXO MODELO PZ







| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59133021** | **1a** | Rolamento 33021 | **160** | **90** | **42,5** | 2 | 9RCPZ |
| **98809001** | **1b** | Arruela aranha | **90** | **10** | - | 1 | |
| **5491651** | **2a** | Vedação de oleo | **165** | - | - | 1 | 9RNPB |
| **5511601** | **2c** | Selo para graxa | **160** | - | - | 2 | |
| **54S1606** | **2b** | Anel para vedação | - | **93** | - | 1 | 9RNPZ1 |
| **98490D2** | **3a** | Porca | **M90 x 2** | - | - | 2 | 9RDFPB |
| **57B9002** | **3b** | Arruela de segurança | **90** | **10** | - | 1 | |
| **98809004** | **1b** | Arruela aranha | **90** | **10** | - | 1 | |
| **56116009** | **4a** | Calota | **184** | **48** | - | 1 | 9RT160AC |
| **96308A0101** | **4b** | Parafuso allen | - | - | - | 8 | |
| **53216003** | **4d** | Gaxeta | - | - | - | 10 | 53216003 |
| **61L1PB01** | **5** | Cubo PB 10 furos | **280** | **335** | **225** | 1 | 61L1PB001 |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## EIXO MODELO PL


GRUPO Eixos




| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59132218** | **1a** | Rolamento | **160** | **90** | **42,5** | 2 | 9RCPB |
| **98809001** | **1b** | Arruela de segurança | **90** | **10** | - | 1 | |
| **5491651** | **2a** | Vedação de oleo | **165** | - | - | 1 | 9RNPL |
| **5511601** | **2c** | Selo para graxa | - | - | **160** | 2 | |
| **54S1603** | **2b** | Anel para vedação | - | **93** | - | 1 | 9RNPL1 |
| **98490D2** | **3a** | Porca | **M90 x 2** | - | - | 2 | 9RDFPB |
| **57B9002** | **3b** | Arruela de segurança | **90** | **10** | - | 1 | |
| **98809004** | **1b** | Arruela de segurança | **90** | **10** | - | 1 | |
| **56116010** | **4a** | Calota | **184** | **55** | - | 1 | 9RT162AC |
| **966Z380191** | **4b** | Parafuso allen | - | - | - | 4 | |
| **53216003** | **4d** | Gaxeta | - | - | - | 10 | - |
| **61L1PL002** | **5a** | Cubo PL 10 furos | **280** | **335** | **225** | 1 | 9RHUPL01 |
| **57122B11** | **5b** | Parafuso M22 | **M22 x 1,5** | **106** | - | 10 | |
| **739124** | **5c** | Roda fonica | - | - | - | 1 | |
| **57122B11** | **5b** | Parafuso M22 | **M22 x 1,5** | **106** | - | 10 | 9RC22B11-10 |
| **57322B3** | **6a** | Porca | **M22 x 1.5** | **32** | - | 10 | 9RD22I-10 |

# EIXO MODELO Y9







| Codigo | Item | Descrição | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59132216 | 1a | Rolamento 32216 080 140 | 140 | 80 | 35 | 1 | |
| 59132218 | 1c | Rolamento 32218 cl-a 090 160 | 160 | 90 | 42,5 | 1 | 9RCY9 |
| 988Z3C01 | 1b | Arruela 3 1/8 inch | 81 | 14 | | 1 | |
| 5491651 | 2a | Retentor ø165 x 10 x 127 mm | 165 | | | 1 | 9RNPL2 |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor | | 93 | | 1 | |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor | | 93 | | 1 | 9RNPL1 |
| 984Z3C1 | 3a | Porca dentada 3 1/8-12unf2a | 3 1/8"-12UNF | | | 1 | |
| 988Z3C01 | 1b | Arruela 3 1/8 inch | 81 | 14 | | 1 | 9RDFY9 |
| 57BZ3C1 | 3b | Arruela de segurança 3 1/8 | 81 | 10 | | 1 | |
| 56114001 | 4a | Tampa 140 calota com gaxeta | 45 | 163 | | 1 | |
| 96108A0201 | 4b | Parafuso sext m08x1,25 l020 | | | | 4 | 9RTY9 |
| 9830081 | 4c | Arruela pressao m08 din 127 | | | | 4 | |
| 53216003 | 4e | Gaxeta | - | - | - | 10 | 53216003 |
| 61L1Y9001 | 5a | Cubo f10 22 140-160 280-335 | 285 | 335 | 196 | 1 | 61L1Y9001 |
| 57122B19 | 5b | Parafuso m22x1.5 l091 | M22x1,5 | 91 | | 10 | |
| 57122B19 | 5b | Parafuso m22x1.5 l091 | M22x1,5 | 91 | | 10 | 9RC22B19-10 |
| 57322B3 | 6a | Porca m22 x 1,50 wr32 zincado | M22x1,5 | 32 | | 10 | 9RD22I-10 |

# SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES

## EIXO MODELO PC


GRUPO Eixos




| Codigo | Item | Descrição | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Codigo kit reposição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59132218 | 1a | Rolamento 32218 cl-a 090 160 | 160 | 90 | 42,5 | 2 | 9RCPB |
| 98809004 | 1b | Arruela arranha m90 reforçada | 90 | 15 | | 1 | |
| 5491651 | 2a | Retentor ø165 x 10 x 127 mm | 165 | | | 1 | 9RNPL2 |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor 5491651 | | 93 | | 1 | |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor 5491651 | | 93 | | | 9RNPL1 |
| 98490D2 | 3a | Porca dentada m90x2,00 | M90X2 | | | 1 | 9RDFPB |
| 98809004 | 1b | Arruela arranha m90 reforçada | 90 | 15 | | 1 | |
| 57B9002 | 3b | Arruela de travamento m90 | 90 | 10 | | 1 | |
| 56116022 | 4a+4d | Cap 160mm sem logo with gasket | 184 | 54 | | 1 | 9RTPC |
| 96108A0201 | 4b | Parafuso sext m08x1,25 l020 | | | | 5 | |
| 9830081 | 4c | Arruela pressao m08 din 127 | | | | 5 | |
| 53216005 | 4d | Junta para tampa 160 5 parafusos 3/8 | | | | 10 | |
| 56112539 | 4e | Cap 125 adr com gaxeta rodo ar | | | | 1 | |
| 61L1PC001 | 5a | Cubo h10 22 10 160-160 280-3 | 280 | 335 | 195 | 1 | 6FPC00N001 |
| 57122B11 | 5b | Parafuso m22x1.5x106mm | M22x1,5 | 106 | | 10 | |
| 57122B11 | 5b | Parafuso m22x1.5x106mm | M22x1,5 | 106 | | 10 | 9RC22B11-10 |
| 57322B3 | 6a | Porca m22 x 1,50 wr32 zincado | M22x1,5 | 32 | | 10 | 9RD22I-10 |
| 61Z2PC501 | 7a | Meia-flange f10 22 335-280 | | | | 2 | 61Z2PC501 |

# PARAFUSOS DE RODA







| Código | Item | Descriçao | A | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57112B1 | 1 | Parafuso para roda simples | M12 x 1,5 | 40 | 36 | 16 | 9RC12-16 |
| 57114B1 | 1 | Parafuso para roda simples | M14 x 1,5 | 45 | 41 | 16 | 9RC14-16 |
| 57116B1 | 1 | Parafuso para roda simples | M16 x 1,5 | 50 | 45 | 10 | 9RC16-10 |
| 57118B1 | 1 | Parafuso para roda simples | M18 x 1,5 | 54 | 49 | 12 | 9RC18-12 |
| 57118B1 | 1 | Parafuso para roda simples | M18 x 1,5 | 54 | 49 | 16 | 9RC18-16 |
| 57118B3 | 1 | Parafuso para roda dupla | M18 x 1,5 | 65 | 60 | 12 | 9RC18L-12 |
| 57118B3 | 1 | Parafuso para roda dupla | M18 x 1,5 | 65 | 60 | 16 | 9RC18L-16 |
| 57118B4 | 2 | Parafuso para roda simples | M18 x 1,5 | 67 | 61 | 12 | 9RC18L1-12 |
| 57118B4 | 2 | Parafuso para roda simples | M18 x 1,5 | 67 | 61 | 16 | 9RC18L1-16 |
| 57118B5 | 2 | Parafuso para roda dupla | M18 x 1,5 | 81 | 75 | 12 | 9RC18L2-12 |
| 57118B5 | 2 | Parafuso para roda dupla | M18 x 1,5 | 81 | 75 | 16 | 9RC18L2-16 |
| 57120B1 | 1 | Parafuso para roda simples | M20 x 1,5 | 65 | 59 | 8 | 9RC20-8 |
| 57120B2 | 1 | Parafuso para roda dupla | M20 x 1,5 | 76 | 70 | 8 | 9RC20-A8 |
| 57120B12 | 2 | Parafuso para roda simples | M20 x 1,5 | 83 | 74 | 8 | 9RC20L1-8 |
| 57120B5 | 2 | Parafuso para roda dupla | M20 x 1,5 | 93 | 87 | 8 | 9RC20L2-8 |
| 57122B2 | 1 | Parafuso para roda simples | M22 x 1,5 | 77 | 71 | 10 | 9RC22-10 |
| 57122B15 | 2 | Parafuso para roda simples | M22 x 1,5 | 89 | 80 | 10 | 9RC22L1-10 |
| 57122B16 | 2 | Parafuso para roda dupla | M22 x 1,5 | 102 | 93 | 10 | 9RC22L2-10 |
| 57122B5 | 3 | Parafuso para roda simples | M22 x 1,5 | 90,5 | 80 | 10 | 9RC22LA1-10 |
| 57122B6 | 3 | Parafuso para roda dupla | M22 x 1,5 | 102 | 91,5 | 10 | 9RC22LD1-10 |
| 57124B3 | 1 | Parafuso para roda dupla | M24 x 1,5 | 118 | 108 | 10 | 9RC24B3-10 |
| 57124B4 | 2 | Parafuso para roda dupla | M18 x 1,5 | 133 | 123 | 10 | 9RC24B4-10 |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## PORCAS DE RODA


GRUPO Eixos





| Código | Item | Descriçao | A | B (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57312B1 | 1 | Porca | M12 x 1,5 | 15 | 16 | 9RD12-16 |
| 57314B1 | 2 | Porca | M14 x 1,5 | 20 | 16 | 9RD14G-16 |
| 57316B1 | 2 | Porca | M16 x 1,5 | 18 | 10 | 9RD16-10 |
| 57318B4 | 2 | Porca | M18 x 1,5 | 25 | 12 | 9RD18GER-12 |
| 57318B4 | 2 | Porca | M18 x 1,5 | 25 | 16 | 9RD18GER-16 |
| 573181 | 3a | Porca | M18 x 1,5 | 18 | 12 | 9RD188G-12 |
| 574181 | 3b | Arruela | M18 x 1,5 | 7 | 12 | |
| 57318B1 | 3a | Porca | M18 x 1,5 | 18 | 16 | 9RD188G-16 |
| 574181 | 3b | Arruela | M18 x 1,5 | 7 | 16 | |
| 57318B3 | 4 | Porca | M18 x 1,5 | 35 | 12 | 9RD18BEC-12 |
| 57318B3 | 4 | Porca | M18 x 1,5 | 7 | 16 | 9RD18BEC-16 |
| 574182 | 6 | Arruela | M18 x 1,5 | 4 | 24 | 9RRC18-24 |
| 574182 | 6 | Arruela | M18 x 1,5 | 4 | 32 | 9RCC18-32 |
| 57320B1 | 3a | Porca | M20 x 1,5 | 20 | 8 | 9RD208G-8 |
| 574201 | 3b | Arruela | M20 x 1,5 | 8 | 8 | |
| 574202 | 6 | Arruela | M20 x 1,5 | 6 | 16 | 9RRC20-16 |
| 57322B1 | 3a | Porca | M22 x 1,5 | 22 | 10 | 9RD228G-10 |
| 574221 | 3b | Arruela | M20 x 1,5 | 8 | 10 | |
| 57322B2 | 4 | Porca | M20 x 1,5 | 35 | 10 | 9RD22BEC-10 |
| 57322B3 | 5 | Porca | M20 x 1,5 | 27 | 10 | 9RD22I-10 |
| 574222 | 6 | Arruela | M22 x 1,5 | 6 | 20 | 9RRC22-20 |
| 57324B2 | 5 | Porca | M24 x 1,5 | 33 | 10 | 9RD24B2-10 |


# FREIO 300x60 FC, FD, FG


GRUPO Eixos









| Código | L (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 7522631003 | 0150 | 198 |
| 7522631005 | 0200 | 248 |
| 7522631017 | 0700 | 748 |









| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731FD01 | 1a | Sapara de freio | - | - | - | 1 | 9RE0008 |
| 73F02 | 1b | Anel | - | - | - | 1 | |
| 58509 | 1c | Anel seeger Ø 28 | - | - | - | 1 | |
| 9800161 | 1d | Arruela Ø 16 | - | - | - | 1 | |
| 97116D1 | 1e | Porca M16 x 2,0 | - | - | - | 1 | |
| 738108 | 2a | Mola Ø 4,5 L133 | - | - | - | 2 | 9RK003 |
| 738107 | 2b | Mola Ø 4,0 L118 | - | - | - | 2 | |
| 7522631... | 3 | Bucha de bronze | 28 | (1) | - | 1 | 7522631... |
| 760E18003C0 | 4a | Alavanca com parafuso | 180 | - | - | 2 | 9RQ0004 |
| 760E24004C0 | | Alavanca com parafuso | 240 | - | - | 2 | 9RQ0006 |
| 7611302 | 4b | Alavanca | 180 | - | - | 2 | 9RQ001 |
| 58507 | 4c | Anel seeger Ø 24 | - | - | - | 2 | |
| 7611304 | 4b | Alavanca | 240 | - | - | 2 | 9RQ002 |
| 58507 | 4c | Anel seeger Ø 24 | - | - | - | 2 | |
| 65L6LA06 | 5a | Tambor 6 furos para M18 x 1,5 | 80/100 | 160/205 | 158 | 1 | 65L6LA06 |
| 65L6NA02 | | Tambor 6 furos para M18 x 1,5 | 90/120 | 160/205 | 176 | 1 | 65L6NA02 |
| 65L8NA03 | | Tambor 8 furos para M18 x 1,5 | 90/120 | 220/275 | 176 | 1 | 65L8NA03 |
| 65L6QC01 | | Tambor 6 furos para M18 x 1,5 | 100/125 | 160/205 | 169 | 1 | 65L6QC01 |
| 65L8QC01 | | Tambor 8 furos para M18 x 1,5 | 100/125 | 220/275 | 169 | 1 | 65L8QC01 |
| 66LFG0602 | 5b | Tambor 6 furos para M18 x 1,5 | 160 | 205 | 90 | 1 | 66LFG0602 |
| 66LFG801 | | Tambor 8 furos para M18 x 1,5 | 220 | 275 | 90 | 1 | 66LFG0801 |
| | | Tambor 8 furos para M20 x 1,5 | | | | 1 | |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO


## FREIO 406x120 406E - VE

GRUPO Eixos





| Codigo | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 7503552009 | 300 | 367 |
| 7503553001 | 350 | 417 |
| 7503553010 | 800 | 867 |
| 7503553009 | 750 | 817 |
| 7503553007 | 650 | 717 |
| 7503553002 | 400 | 467 |
| 7503553003 | 450 | 517 |
| 7503553011 | 850 | 917 |





| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731VE01 | 1a | Sapata de freio | - | - | - | 1 | 9RE0074 |
| 771382601 | 1b | Bucha de bronze | - | - | - | 1 | |
| 53103801 | 1c | O-ring w2,62 Ø 37,77 | - | - | - | 1 | |
| 98608A3 | 1d | Bico de graxa M8 x 1,25 | - | - | - | 1 | |
| 98E03 | 1e | Abraçadeira Ø 38 | - | - | - | 1 | |
| 58513 | 1f | Anel seeger Ø 38 | - | - | - | 1 | |
| 53A08 | 1g | Tampa de borracha | - | - | - | 1 | |
| 9800241 | 1h | Arruela Ø 24 | - | - | - | 1 | |
| 97124B1 | 1i | Porca M24 x 1,5 | - | - | - | 1 | |
| 734VA01 | 2a | Lona de freio | - | - | - | 4 | 9RH0024 |
| 96701 | 2b | Rebite | - | - | - | 32 | |
| 738117 | 2c | Mola Ø 4,5 L162 | - | - | - | 2 | |
| 738117 | 2c | Mola Ø 4,5 L162 | - | - | - | 4 | 9RK0005 |
| 75A3552... | 3 | Braço de freio | 38 | (1)<=300 | - | 1 | 75A3552... |
| 75A3553... | | Braço de freio | 38 | (1)>300 | - | 1 | 75A3553... |
| 7611503 | 4a | Alavanca | 200 | - | - | 2 | 9RQ0012 |
| 7621501 | 4b | Alavanca de freio | 200 | - | - | 1 | |
| 58511 | 4c | Anel seeger Ø 32 | - | - | - | 1 | |
| 738201 | 4d | Mola Ø 3,5 L173 | - | - | - | 1 | |
| 66LVA0801 | 5 | Tambor 8 furos para M20 x 1,5 | 220 | 275 | 162 | 1 | 66LVA0801 |
| 66LVA1001 | | Tambor 10 furos para M22 x 1,5 | 280 | 335 | 162 | 1 | 66LVA1001 |

# FREIO 16,5”x8” 4516Q - YL

GRUPO Eixos





| Tambores De Freio Utilizados |
|---|
| 66LYL1001 |
| 66LYL0601 |
| 66LYL1002 |

| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B/C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732YL01 | 1a | Sapata de freio | - | - | 2 | 9RE0102 |
| 738131 | 2a | Mola Ø 5 L86 | - | - | 2 | |
| 736XC02 | 2b | Tensor de mola | - | - | 1 | |
| 738132 | 2c | Mola Ø 3 L131 | - | - | 2 | |
| 772015 | 3a | Bucha Ø 31,7 Ø 34,7 L37 | - | - | 2 | |
| 734YL01 | 1b | Lona de freio | - | - | 2 | 9RH0042 |
| 734YL02 | 1c | Lona de freio | - | - | 2 | |
| 738131 | 2a | Mola Ø 5 L86 | - | - | 2 | |
| 736XC02 | 2b | Tensor de mola | - | - | 1 | |
| 738132 | 2c | Mola Ø 3 L131 | - | - | 2 | |
| 96706 | 1d | Rebite | - | - | 6 | |
| 738131 | 2a | Mola Ø 5 L 131 | - | - | 2 | 9RK0020 |
| 736XC02 | 2b | Tensor de mola | - | - | 1 | |
| 738132 | 2c | Mola Ø 3 L131 | - | - | 2 | |
| 737YL01 | 1e | Rolo para sapata de freio Ø 3 | - | - | 2 | 9RE0100 |
| 738133 | 1f | Mola | - | - | 2 | |
| 772015 | 3a | Bucha Ø 31,7 Ø 34,7 L37 | - | - | 2 | 9RL0030 |
| 772014 | 3b | Bucha Ø 41,1 Ø 50,7 L36 | - | - | 1 | |
| 5490512 | 3c | Retentor para vedação Ø 41,1 | - | - | 2 | |
| 9814201 | 3d | Arruela Ø 42 | - | - | 2 | |
| 58504 | 3e | Anel para eixo Ø 40 | - | - | 1 | |
| 53A09 | 3f | Coifa | - | - | 1 | |
| 98E01 | 3g | Abraçadeira | - | - | 1 | |
| 98608A1 | 3h | Engraçadeira M8 x 1,25 | - | - | 1 | |
| 743YLR222 | 4a | Prato de proteção | 127 | - | 1 | 9RM048 |
| 57708A1 | 4b | Espaçador L51 | - | - | 2 | |
| 57710B5 | 4c | Espaçador L83 | - | - | 2 | |
| 97708A1 | 4d | Porca M8 x 1,25 | - | - | 4 | |
| 73A01 | 4e | Bucha de borracha | - | - | 1 | |
| 66LYL1001 | 5a | Tambor 10 furos para M22x1,5 | 303 | 295/335 | 1 | 66LYL1001 |
| 66LYL0601 | | Tambor F10 335-290 | 245 | 285/324 | 1 | 66LYL0601 |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## FREIO 16,5”x8” 4516Q - YL

GRUPO Eixos





| Código | Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74417U01 | 6a | Suporte do braço de freio | - | - | 1 | (2) 9RL010 |
| 96108A0251 | 6b | Parafuso sextavado M8 x 1,25 L25 | - | - | 4 | |
| 9810081 | 6c | Arruela Ø 8 | - | - | 4 | |
| 9830081 | 6d | Arruela de pressão Ø 8 | - | - | 4 | |
| 97108A1 | 6e | Porca M8 x 1,25 | - | - | 4 | |
| 772007 | 7a | Bucha do suporte do braço de freio Ø 39 | - | - | 1 | (3) 9RL001 |
| 7480401 | 7b | Placa do suporte | - | - | 1 | |
| 7480402 | 7c | Placa do suporte | - | - | 1 | |
| 96108A0251 | 6b | Parafuso M8 x 1,25 L25 | - | - | 6 | |
| 9810081 | 6c | Arruela Ø 8 | - | - | 6 | |
| 9830081 | 6d | Arruela de pressão Ø 8 | - | - | 6 | |
| 97108A1 | 6e | Porca M8 x 1,25 | - | - | 1 | |
| 56A10 | 7d | Coifa | - | - | 2 | |
| 98E01 | 3g | Abraçadeira | - | - | 2 | |
| 98608A1 | 3h | Engraçadeira M8 x 1,25 | - | - | 1 | |
| 75R4082... | 8a | Braço de freio direito | 41,1 | (1)<=300 | 1 | 75R4082... |
| 75R4083... | | Braço de freio direito | 41,1 | (1)>300 | 1 | 75R4083... |
| 75S4082... | 8b | Braço de freio esquerdo | 41,1 | (1)<=300 | 1 | 75S4082... |
| 75S4083... | | Braço de freio esquerdo | 41,1 | (1)>300 | 1 | 75S4083... |
| 7621801 | 9a | Catraca de freio | 152,4 | - | 1 | 9RR0016 |
| 9813201 | 9b | Arruela Ø 32 | - | - | 1 | |
| 58511 | 9c | Anel seeger Ø 32 | - | - | 1 | |
| 73A08 | 10a | Sensor ABS | - | - | 1 | 9RT017 |
| 73A09 | 10b | Caixa para sensor ABS | - | - | 1 | |
| 73A13 | 10c | Abraçadeira | - | - | 1 | |

(1) - De 200mm a 300 mm passo 25mm. De 300mm a 1200mm passo 50mm.
(2) - Para eixos produzidos a partir de 2013.

# FREIO 16,5”x8” 4516Q - YL







| Código | Tipo | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **75R40A2001** | **Direito** | 250 | 317 |
| **75S4OA2001** | **Esquerda** | 250 | 317 |
| **75R40A3001** | **Direito** | 500 | 567 |
| **75S40A3001** | **Esquerda** | 500 | 567 |
| **75R40A3002** | **Direito** | 550 | 617 |
| **75S40A3002** | **Esquerda** | 550 | 617 |
| **75R40A3003** | **Direito** | 600 | 667 |
| **75R40A3003** | **Direito** | 600 | 667 |
| **75R4082003** | **Direito** | 300 | 367 |
| **75S4082003** | **Esquerda** | 300 | 367 |

# FREIO 16,5”X 8” 4516Q - Y1

GRUPO Eixos

| Tambores de freio utilizados com freio y1 |
|---|
| 66LYL1001 |
| 66LYL0601 |
| 66LYL1002 |





| Codigo item | Item | Descrição | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q. DE | Codigo kit reposição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59132216 | 1a | Rolamento 32216 080 140 | 140 | 80 | 35 | 1 | |
| 59132218 | 1c | Rolamento 32218 cl-a 090 160 | 160 | 90 | 42,5 | 1 | 9RCY9 |
| 988Z3C01 | 1b | Arruela 3 1/8 inch | 81 | 14 | | 1 | |
| 5491651 | 2a | Retentor ø165 x 10 x 127 mm | 165 | | | 1 | 9RNPL2 |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor | | 93 | | 1 | |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor | | 93 | | 1 | 9RNPL1 |
| 984Z3C1 | 3a | Porca dentada 3 1/8-12unf2a | 3 1/8"-12UNF | | | 1 | |
| 988Z3C01 | 1b | Arruela 3 1/8 inch | 81 | 14 | | 1 | 9RDFY9 |
| 57BZ3C1 | 3b | Arruela de segurança 3 1/8 | 81 | 10 | | 1 | |
| 56114001 | 4a | Tampa 140 calota com gaxeta | 45 | 163 | | 1 | |
| 96108A0201 | 4b | Parafuso sext m08x1,25 l020 | | | | 4 | 9RTY9 |
| 9830081 | 4c | Arruela pressao m08 din 127 | | | | 4 | |
| 61L1Y9001 | 5a | Cubo f10 22 140-160 280-335 | 285 | 335 | 196 | 1 | |
| 57122B19 | 5b | Parafuso m22x1.5 l091 | M22x1,5 | 91 | | 10 | 6FY900N001 |
| 57122B19 | 5b | Parafuso m22x1.5 l091 | M22x1,5 | 91 | | 10 | 9RC22B19-10 |
| 57322B3 | 6a | Porca m22 x 1,50 wr32 zincado | M22x1,5 | 32 | | 10 | 9RD22I-10 |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## FREIO 16,5”X 8” 4516Q - Y0

GRUPO Eixos

| Tambores de freio utilizados com freio y1 |
|---|
| 66LYL1001 |
| 66LYL0601 |
| 66LYL1002 |








| Codigo item | Item | Descrição | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q. de | Codigo kit reposição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59132218 | 1a | Rolamento 32218 cl-a 090 160 | 160 | 90 | 42,5 | 2 | 9RCPB |
| 98809004 | 1b | Arruela arranha m90 reforçada | 90 | 15 | | 1 | |
| 5491651 | 2a | Retentor ø165 x 10 x 127 mm | 165 | | | 1 | 9RNPL2 |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor 5491651 | | 93 | | 1 | |
| 54S1603 | 2b | Anel cônico para retentor 5491651 | | 93 | | | 9RNPL1 |
| 98490D2 | 3a | Porca dentada m90x2,00 | M90X2 | | | 1 | 9RDFPB |
| 98809004 | 1b | Arruela arranha m90 reforçada | 90 | 15 | | 1 | |
| 57B9002 | 3b | Arruela de travamento m90 | 90 | 10 | | 1 | |
| 56116023 | 4a | Calota 160mm sem logo sem gaxeta e 5 parafusos | 184 | 54 | | 1 | 9RTPC |
| 96108A0201 | 4b | Parafuso sext m08x1,25 l020 | | | | 5 | |
| 9830081 | 4c | Arruela pressao m08 din 127 | | | | 5 | |
| 53216005 | 4d | Gaxeta da calota ø160 5 furos parafuso m8 | | | | 1 | |
| 61L1PC001 | 5a | Cubo h10 22 10 160-160 280-3 | 280 | 335 | 195 | 1 | 6FPC00N001 |
| 57122B11 | 5b | Parafuso m22x1.5x106mm | M22x1,5 | 106 | | 10 | |
| 57122B11 | 5b | Parafuso m22x1.5x106mm | M22x1,5 | 106 | | 10 | 9RC22B11-10 |
| 57322B3 | 6a | Porca m22 x 1,50 wr32 zincado | M22x1,5 | 32 | | 10 | 9RD22I-10 |
| 61Z2PC501 | 7a | Meia-flange f10 22 335-280 | | | | 2 | 61Z2PC501 |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## CILINDROS DE FREIO


GRUPO Eixos




| Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1a** | Cilindro Ø 25/43 S85 | **25** | **50** | **270** | 1 | |
| **2** | Pino Ø 19 L85 | - | - | - | 1 | |
| | Arruela Ø 20 | - | - | - | 1 | |
| | Cupilha Ø 35,5 L25 | - | - | - | 1 | 9RU105 |
| | Pino Ø 14 L40 | - | - | - | 1 | |
| | Arruela Ø 14 | - | - | - | 1 | |
| | Cupilha Ø 2,5 L25 | - | - | - | 1 | |
| **1b** | Cilindro Ø 25/30 S110 | **25** | **35** | **243** | 1 | |
| **3** | Pino Ø 14 L101 | - | - | - | 2 | 9RU101 |
| | Mola de retorno Ø 3,5 L185 | - | - | - | 2 | |
| **1b** | Cilindro Ø30/37 S110 | **30** | **42,4** | **243** | 1 | |
| **3** | Pino Ø14 L101 | - | - | - | 2 | 9RFU103 |
| | Mola de retorno Ø3,5 L185 | - | - | - | 2 | |

# CILINDROS DE FREIO








| Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1b** | Cilindro Ø 25/30 S110 | **25** | **35** | **243** | 1 | |
| **4a** | Pino Ø 14 L40 | - | - | - | 1 | |
| **4b** | Mola de retorno Ø 6,0 L147 | - | - | - | 1 | 9RU102 |
| **4c** | Pino Ø 14 L40 | - | - | - | 1 | |
| **4d** | Arruela Ø14 | - | - | - | 1 | |
| **4e** | Cupilha Ø4 L35 | - | - | - | 1 | |
| **1b** | Cilindro Ø30/37 S110 | **30** | **42,4** | **243** | 1 | |
| **4a** | Pino Ø14 L40 | - | - | - | 1 | |
| **4b** | Mola de retorno Ø6,0 L147 | - | - | - | 1 | 9RU104 |
| **4c** | Pino Ø 14 L40 | - | - | - | 1 | |
| **4d** | Arruela Ø14 | - | - | - | 1 | |
| **4e** | Cupilha Ø4 L35 | - | - | - | 1 | |
| | Screw eh m16x2,00 l045 cs08,8 iso 4017 zinc plated | - | - | - | 2 | |
| | Nut m16x2.00 din6915 cs 10 zinc plated | - | - | - | 2 | |
| **5** | Washer m16 d017 d030 tk3.0 zinc iso 7089 | - | - | - | 2 | 9RU120 |
| | Support for brake cylinder special type | - | - | - | 1 | |
| | Assembly cylind d037/030 s110 standard for steering axle | - | - | - | 1 | |

# CATRACA DE FREIO

## CATRACAS FIXAS


GRUPO Eixos




| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| 7611203 | Alavanca de freio 20 | 210 | 20 | BA |

| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| 7611302 | Alavanca de freio fixa 26 | 180 | 26 | FF |





| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| 7619327 | Alav. De freio fixa 26 especi. | 100 | 26 | VE |


# CATRACA DE FREIO

## CATRACAS REGULAVEIS


GRUPO Eixos





| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| **7621603** | Alavanca de freio sae1,5" z=10 | **203** | **Z10** | 4516Q |




| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| **7621501** | Alavanca de freio 35 bna | **200** | **35** | VE |




| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| **7622501** | Catraca de freio 35 bna esq. | **203** | **26** | VE |





| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| **7622502** | Catraca de freio 35 bna dir. | **203** | **35** | VE |

# CATRACA DE FREIO

## CATRACAS REGULAVEIS


GRUPO Eixos




| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| 7621801 | Catraca de freio 28 | 152,4 | 28 | 4516Q |

# REPOSIÇAO CANA

## CATRACAS AUTOMATICAS





| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| 7631503 | Catraca de freio 35 automatica | 250 | 35 | VE |

| Codigo | Descriçao | A mm | B mm | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|
| 7631801 | Catraca automatica 28 p1,27 | 152,4 | 28 | 4516Q |

# KIT CATRACA AUTOMATICA

GRUPO Eixos





| Item | Descriçao | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|
| 1 | Support Plate Special Type For Automatic Slack Adjuster | 1 | 9RS0040 |
| 2 | Anchor Bracket Auto Slack Adj | 1 | |
| 3 | Screw Eh M08x1,25 L020 Ca8,8 Iso 4017 Zinc Plated | 2 | |
| 4 | Nut M08x1.25 Iso4032 Zinc Plated | 2 | |
| 5 | Grower Washer M008 Din127 | 2 | |
| 6 | Slack Adjust Auto 32 Bna 250-180-165-150-135-120-105 | 1 | |

# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO

## EIXOS DIRECIONAIS
## ST


GRUPO Eixos




| Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Bucha Ø55/60 L65 | - | - | - | 2 | 9RST01 |
| 1b | Bucha Ø60/65 L65 | - | - | - | 2 | |
| 2 | Pivo | 55 | 60 | 314 | 1 | 9RST06 |
| | Pino elastico Ø6 L12 | - | - | - | 1 | |
| | Anel com colar Ø57 | - | - | - | 1 | |
| | Anel guia Ø49 | - | - | - | 1 | |
| | Espaçador para anel Ø49 | - | - | - | 1 | |
| | Porca anel M48 x 2,0 | - | - | - | 1 | |
| | Parafuso allen M10 x 1,5 L30 | - | - | - | 1 | |
| | O-ring W5,34 Ø85,09 | - | - | - | 1 | |
| | Tampa | - | - | - | 1 | |
| | Tampa e anel | - | - | - | 1 | |
| | Arruela de pressão Ø10 | - | - | - | 5 | |
| | Parafuso M10 x 1,5 L14 | - | - | - | 5 | |
| 3 | Parafuso com porca M20 x 1,5 | 65 | - | - | 4 | 9RS101 |
| | Parafuso com porca M20 x 1,5 | 80 | - | - | 4 | 9RST05 |

# EIXOS DIRECIONAIS
# SW








| Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Bucha Ø60/80 L85 | - | - | - | 2 | 9RSW01 |
| 1b | Bucha Ø69/80 L85 | - | - | - | 2 | |
| 2 | Pivo | 60 | 69 | 368 | 1 | 9RSW02 |
| | Pino elastico Ø4 L12 | - | - | - | 1 | |
| | Anel com colar Ø62 | - | - | - | 1 | |
| | Anel guia Ø56 | - | - | - | 1 | |
| | Espaçador para anel Ø56 | - | - | - | 1 | |
| | Porca anel M55 x 2,0 | - | - | - | 1 | |
| | Parafuso allen M10 x 1,5 L30 | - | - | - | 1 | |
| | Anel O-ring W5,34 Ø91,44 | - | - | - | 1 | |
| | Tampa | - | - | - | 1 | |
| | Tampa e anel | - | - | - | 1 | |
| | Arruela de pressão Ø10 | - | - | - | 6 | |
| | Parafuso sextavado M10 x 1,5 L14 | - | - | - | 6 | |
| 3a | Parafuso com porca M20 x 1,5 | 65 | - | - | 4 | 9RS101 |
| | Parafuso com porca M20 x 1,5 | 80 | - | - | 4 | 9RST05 |


# USO DO CATÁLOGO DE REPOSIÇAO


## CILINDROS PARA EIXOS AUTO DIRECIONAIS SM, STN, SW

GRUPO Eixos









| Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Cilindro hidraulico | 40 | 70 | 302 | 1 | 8116010001 |
| 2a | Vedação Ø40 | - | - | - | 1 | 9RU001 |
| 2b | Limpador Ø40 | - | - | - | 1 | |
| 2c | O-ring W3,53 Ø52,4 | - | - | - | 1 | |
| 2d | O-ring W2,62 Ø60,0 | - | - | - | 1 | |
| 3a | Cilindro dupla ação | 40 | 70 | 302 | 1 | 8126010002 |
| 4a | Vedação Ø40 | - | - | - | 1 | 9RU0002 |
| 4b | Limpador Ø40 | - | - | - | 1 | |
| 4c | Pistão Ø60 | - | - | - | 1 | |
| 4d | O-ring W3,53 Ø52,4 | - | - | - | 1 | |
| 4e | O-ring W2,62 Ø60,0 | - | - | - | 1 | |
| 4f | O-ring W2,62 Ø20,3 | - | - | - | 1 | |
| 3a | Cilindro dupla ação | 50 | 85 | 280 | 1 | 8127010002 |
| 4a | Vendação Ø50 | - | - | - | 1 | 9RU0005 |
| 4b | Limpador Ø50 | - | - | - | 1 | |
| 4c | Pistão Ø50 | - | - | - | 1 | |
| 4d | O-ring W3,53 Ø63,1 | - | - | - | 1 | |
| 4e | O-ring W2,62 Ø69,5 | - | - | - | 1 | |
| 4f | O-ring W2,62 Ø31,4 | - | - | - | 1 | |

# CILINDROS PARA EISOX DIRECIONAIS STA, STB, STJ, SWA, SWB

GRUPO Eixos




1a




2a

| Item | Descriçao | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Q.de | Código kit reposiçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Cilindro hidraulico tipo SWP-STA | 45 | 99 | 522 | 189 | 1 | 8128533001 |
| | Conjunto completo de vedaçoes para clindro | | | | | | 9RU0019 |
| 2a | Cilindro hidraulico tipo SWP-STA | 45 | 99 | 522 | 71 | 1 | 8128533002 |
| | Conjunto completo de vedaçoes para clindro | | | | | | 9RU0019 |

ADR
EIXOS
BRASIL
SYSTEM


# SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES




## MANGA DO EIXO ST


GRUPO Eixos

### 8001ST01L019





gustavo mandere via email
3d con visione corretta





### 8001ST01R019










# MANGA DO EIXO

## MANGA DE EIXO SW


GRUPO Eixos


### 8001SW21L019






### 8001SW21R019







# MANGA DO EIXO

## MANGA DE EIXO SW


GRUPO Eixos


### 8001SW21L046






### 8001SW21R046







# MANGA DO EIXO

## MANGA DE EIXO SW


GRUPO Eixos


### 8001SW21L047




### 8001SW21R047







# MANGA DO EIXO COM RODOAR

## MANGA DE EIXO ST


GRUPO Eixos


### 8001ST20L019






### 8001ST20R019







# MANGA DO EIXO COM RODOAR

## MANGA DE EIXO ST


GRUPO Eixos


### 8001ST20L020






### 8001ST20R020







# MANGA DE EIXO ST


GRUPO Eixos


## 8001ST20L018




## 8001ST20R018









# MANGA DE EIXO ST


GRUPO Eixos

## 8001ST20L008
















## 8001ST20R008













## MANGA DE EIXO ST


GRUPO Eixos


### 8001ST20R012






### 8001ST20L012









Nenhuma parte deste catálogo pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação de dados, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotocópia, ou outros) sem permissão escrita da ADR S.p.A.
Os desenhos são apenas representativos.
Eles podem não corresponder exatamente a realidade.
Devido ao desenvolvimento tecnológico continuo, os dados podem mudar sem prévio aviso.
Por favor, contate nosso departamento de vendas para maiores informações.
Somente as peças originais ADR asseguram desempenho igual ao inicial.
ADR não se responsabiliza por avarias ou danos decorrentes da utilização de peças de reposição não originais.




Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación de datos o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopias, u otros) sin permiso por escrito de A.D.R., S.p.A.
Los dibujos son solamente representativos.
Pueden no corresponderse exactamente con la realidad.
Debido al continuo desarrollo de la tecnología, los datos pueden ser modificados sin previo aviso.
Por favor, contacte con nuestro departamento de ventas para mayor información.
Solo los recambios originales de ADR aseguran las prestaciones equivalentes a las iniciales.
ADR declina cualquier responsabilidad por averías o daños derivados de la utilización de recambios no originales.




No part of this catalogue may be reproduced, stored in a retrieval system,or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, or otherwise) without the prior written permission of A.D.R. S.p.A.
The drawings are purely representative. They could not correspond exactly to the reality.
Because of continuous technology research data can change without notice.
Please, contact our sales departement for further information.

© 2023 ADR S.p.A. - Edição 2023


# SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES



# SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES



# SEU ESPECIALISTA EM SUSPENSÕES



***ADR BRASIL EIXOS LTDA.***
Rua Nelson Colela, 105
Distrito Emp. Pref. Luiz Roberto Jábali
Ribeirão Preto SP - 14072-068, BRASIL
Fone: +55 16 3617-3079 / 3965-3946
adrbrasil@adreixos.com.br - www.adreixos.com.br

***ADR SpA***
Via Antonio Maria Ceriani, 96
21040 , Uboldo (VA) , ITALY
Tel +39 02 961711 • Fax +39 02 96171420
adr@adraxles.com - www.adraxles.com

***COLAERT ESSIEUX***
Route Nationale 11/bis
59189 , Steenbecque , FRANCE
Tel +33 3 28438550 • Fax +33 3 28436863
commercial@colaertessieux.fr - www.colaeressieux.fr

***ADR POLSKA***
Ul Bieszczadzka 5 38-540
Zagórz ,POLAND
Tel +48 13 4689333 • Fax +48 13 4689368
atw@atwsystem.pl - www.adrosie.pl

***ADR UK – TYREMART AGRICULTURAL Ltd***
Main Road , Long Bennington, Newark, Notts, NG235DJ
GREAT BRITAIN
Tel +44 1400 283820 • Fax +44 1400 283137
info@tyremartagri.co.uk - www.tyremartagri.co.uk

***ADR GEPLASMETAL S.A.***
Pol. Malpica c/J n°1 • 50.057 Zaragoza
ESPAÑA
Tel +34 976 465254 • Fax +34 976 571132
info@adrgeplasmetal.com www.adrgeplasmetal.com

***OMEGA DRIVES Inc.- ADR North America***
7A-845 Lagimodiere Blvd. Winnipeg, Manitoba R2J 3M2 ,
CANADA
Tel +1 204 4532477 • Fax +1 204 4532478
info@omegadrives.com - www.omegadrives.com

***QINGDAO ADR AXLES MANUFACTURING Co. Ltd.***
No. 2468 Lingang road, Huangdao district
Qingdao City , CHINA
Tel +86 532 86196636 - Fax +86 532 86196501
info@adrsystem.cn - www.adraxles.com

***ADR AXLES INDIA PVT. LTD.***
Flat No. 404, 4th Floor, B Wing, Sunit Riddhi Siddhi
Apartments, On Sinhagad Road, Parvati, Pune:- 411030.
INDIA - Tel (+91) 9689755080
info@adraxles.in - www.adraxles.com

***ADR AUSTRALIA Pty. Ltd.***
1 / 11 Warrior Place
St. Marys N.S.W 2760 , AUSTRALIA
Tel. 02 9623 0512 - Fax 02 9623 0505
admin@adraust.com.au - www.adraust.com.au

***CLM Srl***
Zona Industriale 26 33049
S.Pietro al Natisone (UD) , ITALY
Tel +39 0432 727851 - Fax +39 0432 727852
www.clmwheels.com


www.adraxles.com